Balloon catheter.

Patent Number: FP0204218, B1

Publication date: 1986-12-10

Inventor(s): SAUBERT GERD; SAUBERT HANS
Applicant(s): STOCKERT INSTR GMBH (DE)

Requested Patent: DE3519626

Application Number: EP19860106933 19860522 Priority Number(s): DE19853519626 19850531

IPC Classification: A61M25/00

EC Classification: A61B17/12P4, A61B17/22C8, A61M25/10

Equivalents: JP1621967C, JP2047230B, \(\Gamma\) JP61279256

Cited Documents: US2927584; US4465072; US3895637; US3635223; US3638655

Abstract

1. Balloon catheter with a balloon envelope made of extensible material, whose outer surface has an irregularly uneven structure, characterised in that the uneven surface of the balloon envelope (2) has crater-like recesses (7) with depth of 0.1 to 0.5 mm, preferably at least 0.3 mm.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

. ,		

DEUTSCHLAND

® BUNDESREPUBLÇK ® Offenlegungsschrift


₍₁₎ DE 3519626 A1

(51) Int. Cl. 4: A 61 M 25/00

A 61 B 17/12 A 61 M 16/04



DEUTSCHES PATENTAMT (21) Aktenzeichen: P 35 19 626.2 31. 5.85 Anmeldetag: 4. 12. 86 Offenlegungstag:



(7) Anmelder:

Stöckert Instrumente GmbH, 8000 München, DE

(74) Vertreter:


Eitle, W., Dipl.-Ing.; Hoffmann, K., Dipl.-Ing. Dr.rer.nat.; Lehn, W., Dipl.-Ing.; Füchsle, K., Dipl.-Ing.; Hansen, B., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Brauns, H., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Görg, K., Dipl.-Ing.; Kohlmann, K., Dipl.-Ing., Pat.-Anw.; Nette, A., Rechtsanw., 8000 München

② Erfinder:

Saubert, Hans; Saubert, Gerd, 8642 Ludwigsstadt,

(54) Ballonkatheter

Ballonkatheter mit einer aus dehnbarem Material bestehenden Ballonhülle (2). Die äußere Oberfläche der Ballonhülle hat eine unregelmäßig unebene, z. B. naturschwammförmige Struktur, die Kanten, Spitzen und Rundungen sowie Hinterschneidungen bzw. Überhänge (8) haben kann. Sie kann von einer aus dehnbarem Material bestehenden Beschichtung (5) gebildet sein, die auf der eigentlichen Ballonhülle sitzt.



HOFFMANN . EITLE & PARTNER

PATENT- UND RECHTSANWALTE

3519626

PATENTANWALTE WERNER EITLE, DIPL-ING. KLAUS HOFFMANN, DR., DIPL-ING. WERNER LEHN, DIPL-ING. KLAUS FUCHSLE, DIPL-ING. BERND HANSEN, DR., DIPL-CHEM. HANS-A. BRAUNS, DR., DIPL-CHEM. KLAUS GORG, DIPL-ING. KARL KOHLMANN, DIPL-ING. HELGA KOLB, DR., DIPL-CHEM. BERNHARD VON FISCHERN, DIPL-ING. RECHTSANWALT ALEXANDER NETTE

Stöckert Instrumente GmbH München / BRD

Ballonkatheter

Patentansprüche

1. Ballonkatheter mit einer aus dehnbarem Material bestehenden Ballonhülle, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Oberfläche der Ballonhülle (2) eine unregelmäßig unebene, z.B. offenporige Struktur hat.

05

- 2. Ballonkatheter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die unebene Oberfläche eine naturschwammförmige Struktur hat.
- 3. Ballonkatheter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die unebene Oberfläche Hinterschneidungen bzw. Überhänge (8) hat.
- Ballonkatheter nach Anspruch 1, dadurch gekenn zeichnet, daß die unebene Oberfläche Kanten, Spitzen und Rundungen hat.
 - 5. Ballonkatheter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die unebene Oberfläche kraterartige
- 20 Vertiefungen (7) von 0,1-0,5 mm, vorzugsweise mindestens 0,3 mm Tiefe hat.

- 6. Ballonkatheter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die unebene Oberfläche krallenförmige Erhöhungen (6) hat.
- 05 7. Ballonkatheter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die unebene Oberfläche von einer aus
 dehnbarem Material bestehenden Beschichtung (5) gebildet ist, die auf der eigentlichen Ballonhülle (2)
 sitzt.

10

- 8. . Ballonkatheter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnt, daß die Beschichtung (5) porige Struktur hat.
- Ballonkatheter nach Anspruch 7, dadurch gekenn zeichnet, daß die Beschichtung (5) schaumförmige
 Struktur mit offenen Poren hat.
- 10. Ballonkatheter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Beschichtung (5) aus Latex, Sili-20 kon, Polyurethan od.dgl. besteht.

HOFFMANN . EITLE & PARTNER

3519626

PATENT- UND RECHTSANWALTE

PATENTANWÄLTE WERNER EITLE, DIPL-ING. • KLAUS HOFFMANN, DR., DIPL.-ING. • WERNER LEHN, DIPL.-ING.

KLAUS FÜCHSLE, DIPL-ING. • BERND HANSEN, DR., DIPL.-CHEM. • HANS-A. BRAUNS, DR., DIPL.-CHEM. • KLAUS GÜRG, DIPL.-ING.

KARL KOHLMANN, DIPL-ING. • HELGA KOLB, DR., DIPL.-CHEM. • BERNHARD VON FISCHERN, DIPL.-ING.

RECHTSANWALT ALEXANDER NETTE

Stöckert Instrumente GmbH München / BRD

Ballonkatheter

Die Erfindung betrifft einen Ballonkatheter mit einer aus dehnbarem Material bestehenden Ballonhülle. Derartige Ballonkatheter werden in der Medizin auf verschiedene Weisen angewandt. So werden sie z.B. zum intravaskulären und dauerhaften Verschließen von Gefäßverbindungen und Herzscheidewanddefekten, zum Schließen von Öffnungen in Gefäßen oder anderen menschlichen Organen, zum Entfernen von Blutgerinseln aus Gefäßen, aber auch zu andersartigen Zwecken, beispielsweise zur Abdichtung von Tubussen für künstliche Beatmung gegenüber der Luftröhre und ähnlichem verwendet.

05

10

In vielen der Anwendungsfälle besteht der Wunsch, daß
der Ballon nach seinem Aufblasen einen festen Sitz in
seiner Umgebung hat, in welcher er plaziert werden
soll. Dies ist bei dem bekannten Ballonkatheter aufgrund der glatten Oberfläche ihrer Ballonhüllen nicht
immer der Fall. Auch bei Anwendungsfällen, in welchen
der Ballon zum Entfernen von Partikelchen, wie Blutgerinsel od.dgl., verwendet werden soll, ist die
glatte Oberfläche der Ballonhüllen nicht immer geeignet, da die zu entfernenden Partikelchen an der glatten Ballonhülle nicht haften.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, diese Nachteile zu vermeiden, also einen Ballonkatheter zu schaffen, der erforderlichenfalls einen festen Sitz in seiner Umgebung, in der er plaziert werden soll, gewährleistet oder ein Haften von zu entfernenden Partikelchen an seiner Oberfläche ermöglicht. Ferner soll der Ballonkatheter sich gut an seine Umgebung anschmiegen bzw. mit ihn umgebenden Teilen des Körpers des mit dem Katheter zu behandelnden Patienten verbinden.

05

10

20

25

30

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die äußere Oberfläche des Ballons bzw. der Ballonhülle eine unregelmäßig unebene Struktur hat. Diese Struktur kann naturschwammförmig sein und mit 15 Hinterschneidungen bzw. Überhängen versehen sein. Die unebene Oberfläche kann Kanten, Spitzen und Rundungen haben und bzw. oder kraterartige Vertiefungen mit einer Tiefe von 0,2 bis 0,5 mm, vorzugsweise jedoch mindestens 0,3 mm.

Diese unregelmäßig unebene Oberfläche kann sich über einen Teil der äußeren Oberfläche der Ballonhülle, aber auch über deren gesamte äußere Oberfläche erstrecken. Sie kann von einer Beschichtung aus dehnbarem Material gebildet sein, welche auf die eigentliche dehnbare luftdichte Ballonhülle aufgebracht ist. Diese Beschichtung kann porige oder schaumförmige Struktur, insbesondere mit offenen Poren haben und auf die eigentliche Ballonhülle aufgeklebt oder aufgeschmolzen sein. Die Beschichtung kann z.B. aus Latex, aus Silikon, aus Polyurethan od.dgl. bestehen. In der Zeichnung ist ein besonders vorteilhaftes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Ballonkatheters dargestellt, welches im folgenden näher beschrieben wird:

05

- Fig. l zeigt dieses Ausführungsbeispiel im Längsschnitt durch den Katheter,
- Fig. 2 zeigt den Ballon dieses Katheters in starker 10 Vergrößerung, teilweise in Seitenansicht, teilweise im Längsschnitt.

Der erfindungsgemäße Katheter trägt am vorderen Ende seines Katheterschlauches l einen aus elastischem

- 15 Material gebildeten Ballon 2, der durch Aufstecken auf den Katheterschlauch 1 mit diesem fest verbunden ist. Die Ballonhülle hat einen zylindrischen Teil 3 und einen ziehharmonikaförmig gefalteten Teil 4, um beim Aufblasen ihree Aufweitung zu erleichtern. Die
- 20 Ballonhülle besteht in üblicher Weise aus dehnbarem Material, wie Gummi, dehnbarem Kunststoff od.dgl. In ihrem zylindrischen Teil 3 ist die äußere Oberfläche der Ballonhülle mit einer Beschichtung 5 versehen, die ebenso wie die Ballonhülle 2 selbst aus dehnbarem
- 25 Material, wie Latex, Silikon, natürlichem oder synthetischem Gummi, Polyurethan od.dgl. bestehen kann.
 Die äußere Oberfläche dieser Beschichtung hat eine
 unregelmäßig unebene naturschwammförmige Struktur mit
 unregelmäßigen Erhöhungen 6 und Vertiefungen 7. Die
- 25 Vertiefungen haben kraterähnliche Form mit einer Tiefe x von 0,2-0,5 mm, vorzugsweise jedoch mindestens 0,3 mm. Die unebene Oberfläche hat Kanten, Spitzen und Rundungen und weist stellenweise Hinterschneidungen bzw. Überhänge 8 auf.

Durch diese unebene Struktur ergeben sich zwischen den Vertiefungen 7 krallenähnliche Vorsprünge 6, welche sich rutschfest an Gegenflächen, an welchen der Ballon plaziert werden soll, anlegen können. Mit 05 diesen Krallen ist es auch möglich, Partikelchen, wie Blutgerinsel od.dgl., aus Organen, Gefäßen od.dgl. des zu behandelnden menschlichen oder auch tierischen Körpers durch Ziehen des Ballonkatheters zu entfernen. Soll der Ballon im Körper des Patienten dauer10 haft verbleiben, fördern bzw. erleichtern sie das Einwachsen des Ballons in das Gewebe.

Nummer:
 Int. Cl.⁴:
 Anmeldetag:
 Offenlegungstag:

35 19 626 A 61 M 25/0031. Mai 1985
4. Dezember 1988

